

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский Завод точного литья"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Правильно-заливочный участок						
223-1. Мастер плавильно-заливочного участка	Фактические концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия привести в соответствие гигиеническим нормативам	Снижение (исключение) воздействия вредного фактора на работников	31.03.2023	1. Снизить уровень шума		
	Привести уровень шума в соответствие санитарным нормам	Снижение (исключение) воздействия вредного фактора (шума) на работников	31.03.2023	1. Снизить уровень шума		
	Фактические концентрации вредных веществ привести в соответствие гигиеническим нормативам	Снижение (исключение) воздействия вредного фактора на работников	31.03.2023	1. Снизить уровень шума		

Дата составления: 19.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Семен Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства (подпись) Палагин Николай Васильевич (Ф.И.О.)

Специалист по охране труда (подпись) Гилязетдинов Минсхат Касымович (Ф.И.О.)

Начальник службы качества (подпись) Минаков Дмитрий Анатольевич (Ф.И.О.)

Представитель трудового коллектива (подпись) Генералов Дмитрий Михайлович (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2554 (№ в реестре экспертов) Загидуллина Ольга Игоревна (Ф.И.О.)

19.12.2022 (дата)